


№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Базове розрахункове споживання ТЕ при нормованих умовах	Фактичне споживання ТЕ на опалення	Базове розрахункове споживання ТЕ на опалення при нормованих умовах	Споживання ТЕ на опалення після впровадження термо модернізації	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термо модернізації (фактичне виміряне)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термо модернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термо модернізації
		м2	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Житлові будинки</b>									
1	м-р. Ювілейний, 4	7 336	1 511 633	515 209	908 383	298 396	70	124	41
2	м-р. Ювілейний, 13	4 204	893 630	300 296	489 254	151 228	71	116	36
3	вул. 1 Травня, 8	3 602	740 237	165 253	435 981	157 491	46	121	44
4	сmt. Ківшарівка, 69	7 228	1 388 961	571 990	794 511	236 753	79	110	33
5	сmt. Ківшарівка, 70	7 336	1 511 633	683 960	908 383	298 396	93	124	41
6	сmt. Ківшарівка, 63	5 548	1 079 918	494 734	623 718	193 852	89	112	35
7	сmt. Ківшарівка, 33	10 821	2 307 688	1 090 087	1 374 535	416 482	101	127	38
8	сmt. Ківшарівка, 38	7 336	1 511 633	632 174	908 383	298 396	86	124	41
9	с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 28	7 837	1 935 089	537 306	970 553	286 849	69	124	37
10	с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 30	6 376	1 396 700	372 160	783 403	226 284	58	123	35
<b>Усього</b>			<b>14 277 122</b>	<b>5 363 170</b>	<b>8 197 104</b>	<b>2 564 127</b>			
<b>Бюджетні установи</b>									
1	Стационар Куп'янської центральної міської лікарні, вул. Лікарняна, 2	7 431	1 540 745	824 010	881 503	376 025	110,9	118,6	50,6
2	Гімназія №2 с. Ківшарівка	5 906	999 831	774 322	926 681	395 450	131,1	156,9	67,0
3	ДНЗ №15 сmt. Ківшарівка	2 666	455 055	297 728	393 193	162 165	111,7	147,5	60,8
4	ЗОШ № 4 м Куп'янськ	7 147	1 130 720	697 937	1 054 740	435 320	97,6	147,6	60,9
5	Гімназія №3 с. Куп'янськ-Вузловий	1 464	315 400	216 190	272 184	97 449	147,7	185,9	66,6
<b>Усього</b>			<b>4 441 751,0</b>	<b>2 810 187,1</b>	<b>3 528 301,0</b>	<b>1 466 409,0</b>			
<b>ВЗАГАЛІ</b>			<b>18 718 873,0</b>	<b>8 173 357,0</b>	<b>11 725 405,0</b>	<b>4 030 536,0</b>			

№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Питомі тепловитрати будівлі до термо модернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі після термо модернізації	Економія енергії	Інвестиційні витрати	Економія грошових коштів (по тарифам 2014 р.)	Строк окупності	Економія ТЕ
		м2	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/рік	тис. грн	тис. грн	років	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Житлові будинки</b>									
1	м-р. Ювілейний, 4	7 336	206,1	122,9	609 987	5 248	811	6,5	67
2	м-р. Ювілейний, 13	4 204	212,6	132,2	338 025	3 029	450	6,7	69
3	вул. 1 Травня, 8	3 602	205,5	128,2	278 491	2 244	370	6,1	64
4	сmt. Ківшарівка, 69	7 228	192,2	115,0	557 759	5 442	742	7,3	70
5	сmt. Ківшарівка, 70	7 336	206,1	122,9	609 987	5 248	811	6,5	67
6	сmt. Ківшарівка, 63	5 548	194,7	117,2	429 867	4 012	572	7,0	69
7	сmt. Ківшарівка, 33	10 821	213,3	124,7	958 055	7 995	1 274	6,3	70
8	сmt. Ківшарівка, 38	7 336	206,1	122,9	609 987	5 248	811	6,5	67
9	с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 28	7 837	246,9	159,7	683 704	5 512	909	6,1	70
10	с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 30	6 376	219,1	131,7	557 118	4 179	741	5,6	71
<b>Усього</b>			<b>2 103</b>	<b>1 277</b>	<b>5 632 980</b>	<b>48 157</b>	<b>7 492</b>		

Бюджетні установи									
1	Стационар Куп'янської центральної міської лікарні, вул. Лікарняна, 2	7 431	207,3	139,3	505 476	14 476	768	18,8	57
2	Гімназія №2 с. Ківшарівка	5 906	169,3	79,3	531 230	4 730	807	5,9	57
3	ДНЗ №15 смт. Ківшарівка	2 666	170,7	84,0	231 027	2 427	351	6,9	59
4	ЗОШ № 4 м Куп'янськ	7 147	158,2	71,5	619 420	5 606	942	6,0	59
5	Гімназія №3 с. Куп'янськ-Вузловий	1 464	215,5	96,1	174 734	1 456	266	5,5	64
<b>Усього</b>					<b>2 061 887</b>	<b>28 695</b>	<b>3 134</b>		
<b>ВЗАГАЛІ</b>					<b>7 694 867,0</b>	<b>76 852,0</b>	<b>10 625,9</b>		

Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
смт. Ківшарівка, 33	127	38
с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 28	124	37
м-р. Ювілейний, 4	124	41
смт. Ківшарівка, 70	124	41
смт. Ківшарівка, 38	124	41
с. Куп'янськ-Вузловий вул. Ленінська, 30	123	35
вул. 1 Травня, 8	121	44
м-р. Ювілейний, 13	116	36
смт. Ківшарівка, 63	112	35
смт. Ківшарівка, 69	110	33



Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
Гімназія №3 с. Куп'янськ-Вузловий	185,9	66,6
Гімназія №2 с. Ківшарівка	156,9	67,0
ЗОШ № 4 м Куп'янськ	147,6	60,9
ДНЗ №15 смт. Ківшарівка	147,5	60,8
Стаціонар Куп'янської центральної міської лікарні, вул. Лікарняна, 2	118,6	50,6

